

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ CC หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น

ราคากลางต่อหน่วยประมาณ ๙๕๗,๐๐๐ บาท

(รายการครุภัณฑ์ที่สำนักมาตรฐานงบประมาณได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)

๑. ลักษณะเฉพาะ

๑.๑ คุณลักษณะเฉพาะโดยทั่วไป

๑.๑.๑ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๑.๑.๒ เป็นกระบะสำเร็จรูป

๑.๑.๓ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู

๑.๑.๔ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

๑.๑.๕ ราคารวมภาษีสรรพสามิต

๑.๑.๖ ต้องเป็นรถยนต์สำเร็จรูปรุ่นใหม่ ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย โดยเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ประชาชนผู้ซื้อทั่วไปและต้องเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมไม่ต่ำกว่า มอก.๒๑๕๕-๒๕๕๖ พร้อมใช้งานได้ทันที

จำนวน ๕ แผ่น	แผ่นที่ ๑
กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุและกำหนดราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ ๑๘๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	
ลงชื่อ.....กรรมการฯ	ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นางสุภาวดี งามประดิษฐ์)	
ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ	
ลงชื่อ.....กรรมการฯ	ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายศรียงค์ วาสนา)	(นายวิโรจน์ แก้วเรือง)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

๑.๒ คุณลักษณะเฉพาะอื่นที่จำเป็น

๑.๒.๑ คุณลักษณะเฉพาะด้านเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อน

- ประเภทรถยนต์บรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน แบบ ๔ ประตู ใช้เครื่องยนต์ดีเซล
- ประเภทเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล (Common Rail) ๔ จังหวะ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีด ระบายความร้อนด้วยน้ำ ขนาดปริมาตรกระสอบสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- มีระบบเกียร์กระปุก เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ จังหวะ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์
- กงล้อเป็นแบบอัลลอย เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว พร้อมยางเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๖๕ ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต ทั้ง ๔ ล้อ
- สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยกุญแจ มีกุญแจสำรองอย่างน้อย ๑ ชุด
- ระบบรองรับน้ำหนักทั้งหน้าและหลัง เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๒.๒ คุณลักษณะเฉพาะด้านโครงสร้างและระบบควบคุม

- โครงสร้างภายในประตูทั้ง ๔ บาน ได้มาตรฐานแข็งแรง
- เป็นรถบรรทุกแบบกระบะสำเร็จรูปอยู่ตอนท้าย ตามมาตรฐานของผู้ผลิตและติดตั้งวัสดุกันกระแทก (Liner) ชนิดขึ้นรูปตามรุ่นรถยนต์และติดตั้งหลังคาเหล็กหรือไฟเบอร์กลาส
- สีตัวรถเป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต (สีกำหนดภายหลัง)
- ระบบห้ามล้อ ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรกและล้อหลังเป็นแบบ ดรัมเบรก หรือ ดิสเบรก พร้อมระบบเบรกมือ มีระบบปรับแรงดันน้ำมันเบรกตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบพวงมาลัยเป็นแบบบังคับเลี้ยวอยู่ด้านขวา พร้อมระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering) ตัวพวงมาลัยบังคับเลี้ยวสามารถปรับสูงต่ำได้

จำนวน ๕ แผ่น		แผ่นที่ ๒
กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุและกำหนดราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ ๑๘๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒		
ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ (นางสุภาวดี งามประดิษฐ์) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ		
ลงชื่อ.....กรรมการฯ (นายดุริยางค์ วาสนา) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ลงชื่อ.....กรรมการฯ (นายวิโรจน์ แก้วเรือง) นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	

๑.๒.๓ คุณสมบัติเฉพาะด้านระบบความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวก

- เบาะที่นั่งเป็นเบาะหนังแท้มี ๒ ตอน ตอนหน้าสามารถปรับเอนนอนได้และมีพนักกันกระแทกศีรษะ
- ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยระบบดึงกลับแบบสามจุดทั้งเบาะหน้าและเบาะหลังตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต และได้มาตรฐานอุตสาหกรรม
- มีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย ด้านผู้ขับขี่และโดยสาร
- มีระบบล็อกประตู แบบ Central Lock ทั้ง ๒ ตอน ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีกระจกประตูแบบการควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า สามารถเลื่อนขึ้นลงได้ทั้ง ๔ บาน และมีกระจกมองหลังในรถ ๑ บาน มองข้างรถทั้งข้างซ้ายและข้างขวา ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- กระจกติดฟิล์มกรองแสงกันความร้อนได้มาตรฐาน ตามกฎหมายกำหนด บริเวณกระจกทุกบานรอบคัน
- มีโคมไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วนตามกฎหมายจราจรพร้อมทั้งแตรเสียงดังชัดเจน
- เครื่องปัดน้ำฝนชนิดไม่น้อยกว่า ๒ ความเร็ว พร้อมระบบฉีดล้างกระจกรถ หรือดีกว่า
- มีที่บังแดดส่องหน้าในรถทั้ง ๒ ข้างหรือดีกว่า
- ติดตั้งระบบล็อคอเบรก ล็อคครัช
- ติดตั้งเครื่องรับวิทยุ-ซีดี-MP๓ ดิจิตอลพร้อมลำโพง ไม่น้อยกว่า ๔ จุด พร้อมคู่มือการใช้งานตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือดีกว่า
- มีกุญแจรีโมทคอนโทรล แบบควบคุมได้ในระยะไกล
- ยางปูพื้นคอนหน้า, ตอนหลัง และกระบะ ๑ ชุด
- ติดตั้งกันชนหน้าและหลัง

จำนวน ๕ แผ่น		แผ่นที่ ๓
กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะพัสดุและกำหนดราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ ๑๘๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒		
ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ (นางสุภาวดี งามประดิษฐ์) ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ		
ลงชื่อ.....กรรมการฯ (นายตรียางค์ วาสนา) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ลงชื่อ.....กรรมการฯ (นายวิโรจน์ แก้วเรือง) นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	

๒. อุปกรณ์ประจำรถ

- ๒.๑ ยางอะไหล่พร้อมล้อแม็ค จำนวน ๑ ชุด ติดตั้งอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่
- ๒.๒ หนังสือคู่มือการใช้รถ (ภาษาไทย) จำนวน ๑ เล่ม
- ๒.๓ หนังสือคู่มือการบริการหลังการขาย จำนวน ๑ เล่ม
- ๒.๔ เครื่องมือเครื่องใช้ประจำรถ ตามคู่มือการใช้รถ จำนวน ๑ ชุด

เงื่อนไขเพิ่มเติม

๑. จัดทำตราสัญลักษณ์และตัวอักษร ชื่อสำนักงานตามที่โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์กำหนด ติดสองด้านตัวรถ
๒. ผู้ขายเสนอเงื่อนไขที่จะให้บริการโดยละเอียดและชัดเจน
๓. ผู้เสนอราคาได้จะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันที่ส่งมอบ
๔. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต
๕. ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันในพร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นหนังสือในวันที่ยื่นของเสนอราคา
๖. การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถอุปกรณ์ และการควบคุมของรถยนต์ที่มีได้เกิดจากใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดจะมาถึงก่อน

จำนวน ๕ แผ่น	แผ่นที่ ๔
กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุและกำหนดราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ ๑๘๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	
ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ (นางสุภาวดี งามประดิษฐ์) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	
ลงชื่อ.....กรรมการฯ (นายดุริยางค์ วาสนา) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ลงชื่อ.....กรรมการฯ (นายวิโรจน์ แก้วเรือง) นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

๗. ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ดำเนินการขอจดทะเบียนพร้อมชำระค่าจดทะเบียน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน
๘. กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับจากวันที่เสนอราคา
๙. กำหนดส่งมอบรถภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๑๐. ส่งมอบ ณ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
๑๑. ค่าปรับ หากผู้ขายส่งมอบของเกินกำหนดเวลา คิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตรา ๐.๒๐ ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
๑๒. ผู้ขายต้องแถมประกันภัยชั้นหนึ่งไม่ระบุผู้ขับขี่เป็นเวลา ๑ ปี

จำนวน ๕ แผ่น		แผ่นที่ ๕
<p>กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่สุดและกำหนดราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ ๑๘๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒</p>		
<p>ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ</p> <p>(นางสุภาวดี งามประดิษฐ์)</p> <p>ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ</p>		
<p>ลงชื่อ.....กรรมการฯ</p> <p>(นายดุริยางค์ วาสนา)</p> <p>นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ</p>	<p>ลงชื่อ.....กรรมการฯ</p> <p>(นายวิโรจน์ แก้วเรือง)</p> <p>นายช่างเทคนิคชำนาญงาน</p>	

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ **ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง** รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 CC หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ ดับเบิ้ลแค้น จำนวน 1 คัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2562
ระดับหน่วยบริการ 70% จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร 957,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น 957,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1 สำนักมาตรฐานงบประมาณ

4.2 กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะฯ ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 184/2562
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 นางสาวดี งามประดิษฐ์	ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ประธานกรรมการ
5.2 นายดุริยางค์ วาสนา	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
5.3 นายวิโรจน์ แก้วเรือง	ตำแหน่งนายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 11