

รายละเอียดเฉพาะคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน

๑. ความต้องการ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อย ๒,๔๐๐ ซีซี พร้อมเครื่องปรับอากาศ ประกันภัยชั้น ๑ และพรบ.

๒. คุณลักษณะทั่วไปอุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ

๒.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกใช้เครื่องดีเซล น้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑ ตัน แบ่งเป็น ๒ ตอน ตอนหน้า เป็นห้องโดยสาร ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุก ติดตั้งกระบะลายเนอร์

๒.๒ ห้องโดยสารมีเบาะที่นั่ง ๒ ตอน เบาะที่นั่งคู่หน้า สามารถปรับระยะเดินทาง - ถอยหลังและพนักพิงปรับเอนนอนได้ และมีพนักกันกระแทกศีรษะเบาะตอนหลังมีพนักกันกระแทกศีรษะ

๒.๓ มีเข็มขัดนิรภัย จำนวน ไม่น้อยกว่า ๕ ที่นั่ง

๒.๔ มีกระจกประตูแบบไฟฟ้าปรับขึ้น - ลง ได้ทั้ง ๔ บาน และมีกระจกมองข้างทั้งข้างซ้ายและข้างขวาปรับและพับด้วยไฟฟ้า พร้อมติดฟิล์มความร้อนอย่างดีมีรับประกันอย่างน้อย ๕ ปี ที่กระจกประตูทั้ง ๔ บาน ด้านหลังห้องโดยสาร ความเข้มไม่น้อยกว่า ๖๐ % และกระจกบังลมหน้าเต็มบานไม่น้อยกว่า ๔๐ %

๒.๕ พ่นสารเคลือบกันสนิม มีใบรับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๕ ปี

๒.๖ สีเมทัลลิก ตัวรถยนต์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๗ เป็นรถยนต์รุ่นที่ผลิตจำหน่ายในปัจจุบัน มาตรฐานโรงงานผลิต

๒.๘ ลักษณะของรถมีสภาพใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที

๒.๙ มีไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารและระบบไฟต่างๆตามมาตรฐานโรงงานผลิต

๒.๑๐ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถครบชุด

๒.๑๑ มีระบบนำทาง GPS

๒.๑๒ มีกล้องมองหลัง

๒.๑๓ ระบบเครื่องเสียงวิทยุ DVD CD mp3 พร้อมจอภาพระบบสัมผัสลำโพงอย่างน้อย ๖ ตัว

๒.๑๔ กระจกมองหลังซ้าย-ขวา ไฟฟ้าปรับพับได้โดยอัตโนมัติ

๓. อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถยนต์ (มาตรฐานรถยนต์)

๓.๑ ยางปูพื้นตอนหน้า ตอนหลัง จำนวน ๑ ชุด

๓.๒ ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อและตัวล้อคยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด

๓.๓ แม่แรงพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

๓.๔ เครื่องมือประจำรถยนต์ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๓.๕ กันชนหลัง/กันชนหน้า

๓.๖ หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษาฟรี จำนวน ๑ ชุด

๓.๗ อุปกรณ์อื่นนอกจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบ (Catalog)

จำนวน ๓ แผ่น

แผ่นที่ ๑

กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะฯ ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๒/๒๕๖๒

ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ โรงพยาบาลท่าชนะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ
(นางอาภรณ์ แพน้อย) (นางชญาสินี แดงทอง) (นางสาววิรารอง จรรย์รักษ์)

๔. คุณลักษณะทางเทคนิค

๔.๑ ระบบเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรความจุในกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี มีกำลังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้าพร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๔.๓ มีระบบกำลังส่ง

๔.๓.๑ คลัทช์เป็นแบบชนิดแห้งแผ่นเดียว

๔.๓.๒ เกียร์เป็นเกียร์กระปุกประกอบด้วย เกียร์เดินหน้าอย่างน้อย ๕ เกียร์และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

๔.๔ ระบบพวงมาลัยเป็นแบบเพาเวอร์วอร์ ขับเคลื่อนทางด้านขวา

๔.๕ ระบบกันสะเทือนหน้าเป็นแบบอิสระพร้อมเหล็กกันโคลงหลังเป็นแบบแหนบพร้อมโช้คอัพพวยทั้ง ๔ ล้อ

๔.๖ ระบบเบรกล้อหน้าแบบดิสก์เบรกแบบล้อหลังแบบดรัมเบรก

๕. รับประกันคุณภาพ

๕.๑ รับประกันคุณภาพอย่างน้อยไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กม. สุดแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน หากมีการชำรุดเสียหายกรณีใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่าเว้นแต่กรณีอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ

๕.๒ การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาฟรี ค่าแรงภายในระยะเวลาที่กำหนดสามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่ายได้ที่วราชอาณาจักร

๖. เงื่อนไขการซื้อ

๖.๑ ในวันส่งมอบรถ ผู้ขายต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถัง และน้ำมันอื่น ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิต

๖.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตและมีศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตเป็นของตนเอง เพื่อความสะดวกในการนำรถยนต์เข้าซ่อมบำรุงรักษา

๖.๓ ต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันในแต่ละจังหวัด ทั้งนี้ไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง ทุกจังหวัดพร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่สถานที่ตั้งศูนย์บริการเป็นหนังสือในวันยื่นซองเสนอราคา

๖.๔ การรับประกันผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์และส่วนควบคุมของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมแซมให้ โดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งมาถึงก่อน เว้นแต่กรณีอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ

๖.๕ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ดำเนินการขอจดทะเบียนพร้อมชำระเงินค่าจดทะเบียนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน

จำนวน ๓ แผ่น

แผ่นที่ ๒

กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะฯ ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๒/๒๕๖๒

ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ โรงพยาบาลท่าชนะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ
(นางอาภรณ์ แพน้อย) (นางชฎานิน แดงทอง) (นางสาววิรงรอง จรรย์รักษ์)

- ๖.๖ สติกเกอร์ ตรากระทรวงสาธารณสุข ข้างละ ๑ อัน
- ๖.๗ สถานที่ส่งมอบรถ ณ โรงพยาบาลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ๖.๘ กำหนดส่งมอบรถ ผู้ขายจะต้องส่งมอบรถยนต์ไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๗. ล้อและยาง

๗.๑ ล้ออัลลอยพร้อมยางแรดเดียล ๔ เส้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔๕/๖๕R๑๗

๘. อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติม

- ๘.๑ กันสาดกระจก
- ๘.๒ กันรอยบันได
- ๘.๓ พรหมดักฝุ่น ชุดหน้า-หลัง จำนวน ๒ ชุด
- ๘.๔ low bar กระบะหลัง จำนวน ๑ ชุด
- ๘.๕ ชุด lock เกียร์ จำนวน ๑ ชุด
- ๘.๖ เบาะหนังแท้
- ๘.๗ กันชนเหล็ก off Road หน้า-หลัง จำนวน ๒ ชุด
- ๘.๘ พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน

จำนวน ๓ แผ่น

แผ่นที่ ๓

กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะฯ ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๒/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ โรงพยาบาลท่าชนะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ
(นางอาภรณ์ แพน้อย) (นางชญานิน แดงทอง) (นางสาววิรงรอง จรรย์รักษ์)