

เอกสารที่บริษัท/หจก. ผู้จำหน่ายวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการทั้งหมด 4 ของ

เอกสารในการเสนอเพื่อสืบบราควาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2568
หมายเหตุ...เอกสารทุกฉบับ ขอให้บริษัทประทับหรือระบุ "ชื่อบริษัท" ไว้บนเอกสารและตัวอย่าง

ซองที่ 1 คือ ใบเสนอราคา

1. ใบเสนอราคา ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่งแล้ว
2. ใบเสนอราคาให้ปิดผนึกซองและลงนามกำกับหลังผนึกซอง
3. หน้าซอง เขียนว่า ใบเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์สืบบราควาร่วมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2568
เรียน ประธานคณะกรรมการเปิดซองสืบบราควาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ซองที่ 2 คือ เอกสารเกี่ยวกับบริษัท

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
2. บัญชีรายชื่อกรรมการ/ผู้จัดการ
3. สำเนาทะเบียนการค้าโดยบริษัทจะต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนการค้ามาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

หมายเหตุ เป็นบริษัทที่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำหนดไว้

(กรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนด จะถือว่าเป็นบริษัทผู้ละทิ้งงานและจะไม่ได้รับการพิจารณาในปัดไป)

ซองที่ 3 คือ เอกสารแสดงคุณภาพผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ

1. แบบฟอร์มเสนอข้อมูลวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ (1 รายการต่อ 1 แผ่น)
2. แบบฟอร์มภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 ฉบับ (1 รายการต่อ 1 แผ่น)
3. หนังสือประกอบการนำเข้า (กรณีนำเข้า) / ใบจดทะเบียนสถานประกอบการจากกระทรวงสาธารณสุข (กรณีผลิตในประเทศ)
4. ใบวิเคราะห์คุณภาพวัสดุวิทยาศาสตร์จากกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. Certificate of Free Sale

**หมายเหตุ เอกสารสำหรับประกอบการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะ ให้แยกจัดเป็นชุดแต่ละลำดับรายการ

โดยมีใบปะหน้าระบุ ลำดับรายการ ชื่อรายการ ชื่อบริษัท ชื่อเอกสารเรียงลำดับพร้อมระบุหัวข้อเอกสารแต่ละหัวข้อให้ชัดเจน (เอกสาร 1 ชุดต่อ 1 รายการ)

ซองที่ 4 คือ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

1. บัญชีรายการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และจำนวนตัวอย่างที่เสนอ ปี 2568
2. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ (จำนวนตัวอย่าง ตามรายละเอียดที่ระบุในคุณลักษณะเฉพาะ หัวข้อเงื่อนไขเฉพาะ)

**หมายเหตุ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทุกรายการ ให้ระบุลำดับรายการ ชื่อตัวอย่าง ชื่อบริษัทไว้บนตัวอย่างผลิตภัณฑ์

**เอกสารทั้ง 4 ซอง ให้แยกซองกันให้ชัดเจนและเขียนหน้าซองว่าเป็นเอกสารซองที่ 1, 2, 3 และ 4 และเขียนกำกับว่าเป็นซองเอกสารอะไร และส่งซองเอกสารทั้งหมดไปพร้อมกัน ไม่แยกส่ง

การจัดส่งเอกสารและตัวอย่าง

เพื่อสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2568

ส่งเอกสารและตัวอย่างทั้งหมด ไปที่ รพ.สุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ...เอกสารทุกฉบับ ขอให้บริษัทประทับหรือระบุ "ชื่อบริษัท" ไว้บนเอกสารและตัวอย่าง

- บริษัทจัดเตรียมเอกสารและตัวอย่าง ช่องที่ 1, 2, 3 และ 4 ใส่ในกล่อง 1 กล่อง ไม่แยกส่ง โดยเอกสารทั้ง 4 ช่อง ให้แยกซองกันให้ชัดเจนและเขียนหน้าซองว่าเป็นเอกสารช่องที่ 1, 2, 3 และ 4 และเขียนกำกับว่าเป็นซองเอกสารอะไร โดยจัดส่งได้ 2 ช่องทาง คือ

1.1) ส่งทางไปรษณีย์ไปที่

หมายเหตุ โปรดระบุที่อยู่และรายละเอียดดังต่อไปนี้ ให้ชัดเจน

กรุณาส่ง หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

56 หมู่ 2 ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย

อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทร 086-9477438

(เอกสารและตัวอย่างเพื่อสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2568)

1.2) บริษัทยื่นเอกสารด้วยตนเองที่

ติดต่อที่ หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

ตึก Excellent ชั้น 3 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โทร 086-9477438

- หน้ากล่องให้เขียนชื่อบริษัท ที่อยู่บริษัท ชื่อผู้แทนและเบอร์โทรผู้แทนให้ชัดเจนทุกกล่อง พร้อมทั้งระบุจำนวนกล่องทั้งหมดที่ส่งมา เช่น บริษัท A มี 3 กล่อง จะระบุบนกล่องว่า...บริษัทA 1/3, บริษัทA 2/3, บริษัทA 3/3

***หากรายการที่ต้องแก้ไข ให้ระบุเพิ่มว่า "ต้องแก้ไข" หน้ากล่องให้ชัดเจน

ส่งเอกสารและตัวอย่างทั้งหมดไปที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ภายในเวลา 15.00 น.

ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับซองเสนอราคาหากเกินกำหนดจะไม่รับเอกสารใดๆทั้งสิ้น

**สามารถโหลดเอกสารได้ที่ <http://www.stpho.go.th/> หัวข้อประชาสัมพันธ์

ทั้งนี้ จะมีการพิจารณาคัดเลือกวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยคณะกรรมการจัดซื้อราคาเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมระดับจังหวัดและประกาศผลการพิจารณาวัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์ร่วมระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในเดือนพฤศจิกายน 2567 ณ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (<http://www.stpho.go.th/>)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม...ติดต่อ

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (งานบริหารเวชภัณฑ์)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 077-272784 ต่อ 222

หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพ
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2568

หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพ	คะแนน
1. คุณภาพผลิตภัณฑ์	100
1.1 คุณภาพของภาชนะบรรจุที่สัมผัส/บรรจุภัณฑ์และฉลาก	35
1.1.1 บรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสเวชภัณฑ์ป้องกันความชื้น, การปนเปื้อน = 5 คะแนน	
1.1.2 บรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสมีฉลากครบถ้วน (ชื่อเวชภัณฑ์, ขนาด, lot, วันหมดอายุ) = 5 คะแนน	
1.1.3 บรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสเวชภัณฑ์มีฉลากชัดเจน อ่านง่าย ไม่หลุดลอก = 5 คะแนน	
1.1.4 บรรจุภัณฑ์ภายนอก (กล่อง) มีฉลากครบถ้วน (ชื่อเวชภัณฑ์, ปริมาณ, lot, วันหมดอายุ) = 5 คะแนน	
1.1.5 บรรจุภัณฑ์ภายนอก (กล่อง) มีฉลากชัดเจน อ่านง่าย ไม่หลุดลอก = 5 คะแนน	
1.1.6 บรรจุภัณฑ์ภายนอก (กล่อง) เปิดสะดวก ใช้งานง่าย ไม่เสียรูปทรงจากการขนส่ง = 5 คะแนน	
1.1.7 มีเอกสารกำกับเวชภัณฑ์ทุกกล่อง = 5 คะแนน	
1.2 คุณภาพของเวชภัณฑ์สำเร็จรูป	60
1.2.1 จากการทดลองใช้ โดยเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพ เช่น ความสะอาด, เหมาะสม ให้คะแนน /จากการทดสอบ โดยให้คะแนนดังนี้	
➤ Rapid test	
1.ทดสอบด้วย weakly positive control (20 คะแนน)	
2.ทดสอบด้วย strong positive control (20 คะแนน)	
3.ทดสอบด้วย negative control (20 คะแนน)	
➤ POCT	
1. ทดสอบความแม่นยำ (Precision) จำนวน 20 ตัวอย่าง คิดเป็น 30 คะแนน	
2. เปรียบเทียบสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ (R) จำนวน 20 ตัวอย่าง คิดเป็น 30 คะแนน	
➤ Supply	
1.บรรจุภัณฑ์ภายนอกมีความแข็งแรง เรียบร้อย คงทนและมีข้อความสำคัญบนบรรจุภัณฑ์ชัดเจน มีการแสดงชื่อชุดตรวจ/Lot No./วันหมดอายุ (30 คะแนน)	
2. ทดสอบคุณภาพ Supply แต่ละชนิด (30 คะแนน)	
- กระป๋องปัสสาวะ/อุจจาระ ฝาปิดสนิท ไม่รั่วซึม ชีตบอกริมาตรชัดเจน	
- หลอดสุญญากาศ เมื่อทดสอบปริมาตรต้องตรงตามขีดปริมาตรข้างหลอด มองเห็นขีดปริมาตรชัดเจน	
- หลอดสำหรับใส่เลือดแบบไม่สุญญากาศ ฝาถูกเปิดปิดง่าย มองเห็นขีดปริมาตรชัดเจน	

หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพ	คะแนน
<ul style="list-style-type: none"> - Hematocrit red tube ไม่แตกง่าย - สไลด์ผ้า ขนาดตามมาตรฐาน ขอบเรียบ - หลอดพลาสติก ขนาดตามมาตรฐาน ตกไม่แตก ไม่เปราะ <p>1.3 ผลติภัณฑ์, บรรจุภัณฑ์ได้รับการรับรองความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม 5 คะแนน</p>	5

เงื่อนไขของการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2568

1. ราคาที่เสนอเป็นราคาสุทธิที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
2. ราคาที่เสนอ ต้องยื่นราคาไว้ ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่ประกาศผลการพิจารณา
3. บริษัทต้องส่งของให้แก่แต่ละโรงพยาบาลที่สั่งซื้อโดยตรงโดยไม่จำกัดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อในแต่ละครั้ง
4. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ส่ง ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ยกเว้นรายการที่มีเงื่อนไขเฉพาะ
5. เวชภัณฑ์ที่ส่งมอบให้โรงพยาบาลต้องมีชื่อการค้า บรรจุภัณฑ์ ชนิดและคุณลักษณะตรงตามที่ได้ยื่นเสนอราคา ให้คณะกรรมการพิจารณา หากบริษัทลำดับที่ 1 จัดส่งสินค้าไม่ตรงตามที่ได้ยื่นเสนอราคาไว้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะพิจารณายกเลิกการสั่งซื้อรายการนั้น และเก็บเป็นข้อมูลสำหรับการพิจารณาคัดเลือกบริษัทในการสืบราคารวมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งต่อไป

6. กรณี สินค้าขาดชั่วคราว

บริษัทลำดับที่ 1 ต้องแจ้งให้โรงพยาบาลทราบล่วงหน้าหรือโดยทันทีที่สินค้าขาดชั่วคราว โดยมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือเป็นลายลักษณ์อักษร และให้โรงพยาบาลสามารถสั่งซื้อจากบริษัทลำดับที่ 2 ถัดไปในครั้งนั้น และหากบริษัทลำดับที่ 2 สินค้าขาดชั่วคราว ต้องแจ้งให้โรงพยาบาลทราบทันที เมื่อได้รับคำสั่งซื้อ โดยมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือเป็นลายลักษณ์อักษร และให้โรงพยาบาลสามารถสั่งซื้อจากบริษัทลำดับที่ 3

หากบริษัทลำดับที่ 1 ไม่ได้แจ้งกรณีสินค้าขาดชั่วคราว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะพิจารณายกเลิกการสั่งซื้อรายการนั้น และเก็บเป็นข้อมูลสำหรับการพิจารณาคัดเลือกบริษัทในการสืบราคารวมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งต่อไป

7. กรณีบริษัทลำดับที่ 1 ไม่ตอบรับการสั่งซื้อหลังจากบริษัทได้รับใบสั่งซื้อ ภายใน 5 วัน หรือไม่แจ้งสถานการณ์การสั่งซื้อ และไม่ส่งของตามเงื่อนไขการจัดส่ง หลังจากโรงพยาบาลออกไปสั่งซื้อภายใน 30 วัน ทั้งนี้ หากโรงพยาบาลมีการเร่งรัดการจัดส่งสินค้าและบริษัทลำดับที่ 1 เกิดกรณีสินค้าขาดชั่วคราว ให้โรงพยาบาลสามารถสั่งซื้อจากบริษัทลำดับที่ 2 ถัดไปในครั้งนั้น หากบริษัทลำดับที่ 2 ไม่ตอบรับการสั่งซื้อหลังจากบริษัทได้รับใบสั่งซื้อภายใน 5 วัน หรือไม่แจ้งสถานการณ์การสั่งซื้อ และไม่ส่งของตามเงื่อนไขการจัดส่ง หลังจากโรงพยาบาลออกไปสั่งซื้อภายใน 30 วันให้โรงพยาบาลสามารถสั่งซื้อจากบริษัทในลำดับที่ 3 ทั้งนี้ ให้บริษัทที่ได้รับคัดเลือกที่ไม่สามารถส่งของได้ ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลกรณีไม่จัดส่งของโดยโรงพยาบาลผู้สั่งและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถนำข้อมูล เหตุผลความจำเป็นมาประกอบการพิจารณาในการสืบราคารวมครั้งต่อไป

8. กรณี รายการที่ขาดชั่วคราวเป็นจำนวน 3 ครั้ง โดยไม่ได้มีเหตุผลสมควร และทำให้เกิดผลกระทบกับโรงพยาบาลในจังหวัดมากกว่า 3 แห่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะพิจารณายกเลิกการสั่งซื้อสินค้านั้นทั้งจังหวัด

9. ถ้าบริษัทไม่ส่งวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้โรงพยาบาลใดที่สั่งซื้อ หรือทำผิดเงื่อนไขจากที่เสนอราคาไว้ จะยกเลิกการสั่งซื้อของทั้งจังหวัดและจะเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในปีถัดไป

10. ผลการพิจารณาคัดเลือกวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ของคณะกรรมการจัดสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถือเป็นข้อยุติ